

Tp-link deco p9 mesh wifi & powerline (2)

Artikelcode : ITTLDECOP92PACK



TP-Link Deco P9 (2-pack). Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Bedrijfstemperatuur (T-T): 0 - 40 °C. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Firewall: SPI. Breedte: 90,7 mm, Diepte: 90,7 mm, Hoogte: 190 mm

€ 145,99

Adviesprijs € 149,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	1200 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	867 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Web-gebaseerd management:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Reset button:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall:	SPI
Toegang voor gasten:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Wit
Type processor:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2
Type processor:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V

AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Output current:	0.5 A
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Gewicht verpakking:	1510 g
Hoogte:	190 mm
Breedte:	90.7 mm
Diepte verpakking:	241 mm
Diepte:	90.7 mm
Hoogte verpakking:	105 mm
Breedte verpakking:	365 mm
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	365 mm
Diepte verpakking:	241 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	105 mm
Gewicht verpakking:	1510 g
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800